


CATALOGUE 2026

HVAC

ÉLECTRICITÉ

"Tout ce dont vous avez besoin se trouve ici !"

GOMEZ&Co SRL

OUTILS DIAMANTES • MACHINES

PERWEZ

GOMEZ&C SRL
OUTILS DIAMANTES • MACHINES
PERWEZ

QUI SOMMES-NOUS?

Gomez & Cie : Plus de 40 ans d'expertise au service de vos projets


Implantée en **Wallonie**, Gomez & Cie est une entreprise de renom, forte de plus de quatre décennies d'expérience dans les outils diamantés et les machines. Ce qui nous distingue ? Une taille humaine, une **approche personnalisée** et un atelier de fabrication dans nos installations.
Notre atelier nous permet de concevoir des **outils diamantés sur mesure**, d'**entretenir vos machines** avec soin et de garantir une qualité irréprochable. Mais notre engagement ne s'arrête pas là : nous mettons également à votre disposition notre **expertise** pour vous conseiller et vous accompagner à chaque étape de vos projets, qu'il s'agisse de **forage**, de **sciage** ou de **ponçage**.
Chez Gomez & Cie, notre ambition est claire : bâtir avec vous des relations solides et durables, basées sur une **collaboration saine** et une confiance mutuelle.



SOMMAIRE

2..... QUI SOMMES-NOUS ?
3..... SOMMAIRE
4-5..... FORETS DIAMANTÉS
6-7..... CAROTTEUSES
8..... COLONNES DE FORAGE
9..... SERVICE RÉPARATION
10-12..... ACCESSOIRES
13..... RÉSERVOIRS A EAU
14..... RAINUREUSES
15-16..... DISQUES DIAMANTÉS
17..... ASPIRATEURS
18..... DISQUES ABRASIFS (FER)
19-22..... MÈCHES SDS
23-24..... MACHINES ÉLECTRO-PORTATIVES
25-26..... MÈCHES PRO-FIT
27..... PACKAGES
28..... SERVICE LOCATION
29..... NOTES
30..... CONTACTS
31..... REMISES

GOMEZ&C° SRL
OUTILS DIAMANTES • MACHINES
PERWEZ



FORETS DIAMANTÉS

Nos forets diamantés sont fabriqués dans nos ateliers à Perwez. Vous pourrez forer dans le béton, les briques, les blocs, le béton armé... Chaque segment est encoché sur le tube (à partir du Ø 42), ce qui lui procure une meilleure tenue. Nous proposons cinq gammes de forets diamantés : **à l'eau, à sec, micro-percussions, parois minces et forets électriciens.**

Nos forets standards sont produits en 450 mm de long avec un raccord d'1" 1/4. **Nous pouvons produire tous diamètres et toutes longueurs.**



Diamètre	Prix
42	106
52	127
62	134
72	142
82	164
92	178
102	180
112	215
122	235
132	270
142	273
152	290
162	309
172	334
182	334
192	365
202	385

Forets diamantés sous arrosage

Longueur standard : 450 mm

Raccord : 1"1/4

Un autre diamètre?
Une autre longueur?
Un autre raccord?

081/601 600

Nous regarnissons aussi vos forets diamantés !

MADE IN BELGIUM

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

FORETS DIAMANTÉS

Notre gamme de forets électriciens a aussi beaucoup de succès dans votre domaine.

Ces forets, utilisables sur carotteuse ou sur une foreuse standard avec mandrin hexagonal ou SDS, vous permettent de forer à sec avec ou sans système d'aspiration.



Diamètre	Prix
42	48
52	127
57	62
62	63
67	63
72	84
77	103
82	110
92	124
102	132
107	132
112	140
122	165
127	203
132	222

Forets électriciens à sec

Longueur standard : 62 mm
(aussi de stock en 150 mm)
Raccord : M16

Un autre diamètre?
Une autre longueur?
Un autre raccord?

081/601 600

MADE IN BELGIUM

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

MOTEURS PORTATIFS



WEKA DK 17

Puissance : 2000 W
230V monophasé
Ø : de 16 à 160 mm
Vitesse de rotation : 540/1200/2520 rpm
Poids : 6,3 kg
Dimensions : 300/100/425 mm
Raccord : ½" et 1"1/4 M

1531 €



AGP DMC6P

Puissance: 2000 W
Capacité de forage: de 16 à 162 mm
Vitesse de rotation: 560/910/2560
Poids: 6,4 kg
Dimensions: 437 x 115 x 289
Raccord: 1 1/4" M - 1/2" F

1110 €



AGP DD160

Puissance: 2000 W
Capacité de forage: de 16 à 162 mm
Vitesse de rotation: 750/1500/2600
Poids: 6 kg
Dimensions: 550 x 130 x 160
Raccord: 1 1/4" M - 1/2" F

1099 €



Moteur de forage pour utilisation non intensive

AGP DDC5

Puissance: 1800 W
Capacité de forage: de 30 à 200 mm
Vitesse de rotation: 780 / 1400
Poids: 5 kg
Dimensions: 505 x 105 x 210
Raccord: 1 1/4" M - 1/2" F

777 €

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

MOTEURS SUR COLONNE



WEKA DK 32

Puissance : 3200 W
230V monophasé
Ø : de 50 à 350 mm
Vitesse de rotation : 230/480/720 rpm
Poids : 11,9 kg
Dimensions : 140/110/490 mm
Raccord : 1"1/4 M

1531 €



AGP DM12

Puissance: 3500 W
Capacité de forage: de 60 à 350 mm
Vitesse de rotation: 220 / 370 / 620
Poids: 12.9 kg
Dimensions: 550 x 155 x 210 mm
Raccord: 1"1/4 M - 1/2"F

1110 €

Une question ?
Une démo ?
Une offre ?
081/601 600



WEKA DKS32

Puissance : 3200 W
230V monophasé
Ø : de 52 à 300 mm
Vitesse de rotation : 230/460/720
Poids : 12.4 kg
Dimensions : 140/110/560 mm
Raccord : 1"1/4 M

2498 €



AGP DDC12

Puissance : 3500 W
230V monophasé
Ø : de 42 à 350 mm
Vitesse de rotation : 450/810/780
Poids : 13 kg
Dimensions : 149/213/623 mm
Raccord : 1"1/4 M

1995 €

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

COLONNES DE FORAGE



AGP AS200

Capacité de forage: 200 mm
Course utile: 500 mm
Poids: 10.5 Kg
Dimensions: 361 x 250 x 890
Inclinaison: 0 - 45°
Chariot: sur galets avec roulement

735 €



AGP S350

Capacité de forage: 350 mm
Course utile: 660 mm
Poids: 16.6 Kg
Dimensions: 435 x 245 x 984
Inclinaison: 0- 45°
Chariot: sur galets

1085 €



AGP S500

Capacité de forage: 500 mm
Course utile: 690 mm
Poids: 19.1 Kg
Dimensions: 548 x 240 x 1025
Inclinaison: 0- 45°
Chariot: sur galets

1580 €

Existe aussi en 1,6 m et 2 m de hauteur



KIT D'ANCRAGE

1 mèche Ø 16 mm - 50 douilles à frapper
1 chasse douille - 1 tige filetée - 1 écrou papillon

80 €

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

GOMEZ&C SRL
OUTILS DIAMANTES • MACHINES
PERWEZ

UNE PANNE?
UN ENTRETIEN?

Pas de panique, nous avons notre atelier de réparation !

Nous pouvons entretenir et réparer toutes les machines que nous vendons !

Nous avons l'expertise et toutes les pièces en stock dans notre atelier.

DIAGNOSTIC

RAPIDITÉ

RÉPARATION CONTRÔLÉE

MACHINE EN PRÊT

JUSTE PRIX



ACCESSOIRES DE FORAGE



ALLONGES 1/2" ET 1"1/4

Raccord 1/2	Prix	Raccord 1"1/4	Prix
100 mm	22,32 €	100 mm	24,20 €
200 mm	26,40 €	200 mm	27,00 €
300 mm	33,80 €	300 mm	34,32 €
400 mm	37,40 €	400 mm	38,50€
500 mm	40,70 €	500 mm	47,85 €



CENTREUR

Centreur sur vérin. Ce centreur s'emboîte dans le raccord 1/2" F de votre carotteuse.
À enlever une fois l'empreinte effectuée

122 €



ADAPTATEUR 1/2" M - 1"1/4 M

19 €



ADAPTATEUR DDBI - 1"1/4 M / 1/2"F

56 €



ADAPTATEUR DDBL - 1"1/4 M / 1/2"F

125 €



"SCHTOUPOUNK"
EXTRACTEUR DE FORETS

10 kg - 272 €


15 kg - 287 €

Développé et fabriqué par

GOMEZ&C SRL

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

ACCESSOIRES DE FORAGE



ACCESSOIRE DE FORAGE DEPORTÉ

Grâce à cet accessoire, vous pouvez aller forer dans des coins ou contre un mur avec des forets de petit diamètre.
Celui-ci vous permet de déporter votre foret diamanté de 75 mm.


396 €



KIT D'ASPIRATION

Accessoire vous permettant d'utiliser les forets électriciens à aspiration.

95 €



PIERRE D'AVIVAGE (350x150x50 mm)

Cette pierre vous permet d'aviver vos forets diamantés afin de faire ressortir le diamant.

98 €



POIGNÉE DE TRANSPORT POUR FORETS - 50KG

87 €



RÉDUCTEUR D'ASPIRATION FLEXIBLE

Accessoire permettant d'adapter le diamètre de votre tuyau d'aspirateur

31 €




DRILL LOCATOR

Ce "drill locator" vous permet de réaliser votre forage à un endroit déterminé depuis l'autre côté de la paroi. Vous disposez d'un émetteur et d'un récepteur vous permettant de localiser précisément le centre de votre forage

519 €

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise


ACCESSOIRES DE FORAGE



BAGUE ANTI-BLOCAGE

Bague se positionnant sur votre mandrin 1" 1/4. Celle-ci vous permet de dévisser plus facilement vos forets diamantés

78 €



RACCORD EAU GEKA/GARDENA

Raccord avec vanne vous permettant d'ouvrir et de fermer votre arrivée d'eau.


24 €



RACCORD EAU FLEXIBLE GARDENA

Raccord avec vanne vous permettant d'ouvrir et de fermer votre arrivée d'eau.

61 €



TÊTE D'ASPIRATION 1" 1/4

En la plaçant sur votre carotteuse avant le foret diamanté. Celle-ci vous permet d'aspirer les poussières de forage.

174 €



ADAPTATEUR SDS+ / M16

Adaptateur vous permettant d'utiliser nos forets électriciens sur une foreuse SDS+.

20 €



CENTREUR POUR FORET ÉLECTRICIEN

Ce centreur s'introduit dans votre adaptateur SDS+ / M16 pour vous aider à démarrer votre forage à l'endroit voulu.

21 €

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

RÉSERVOIRS À EAU



RÉSERVOIR À EAU 10 L CUVE EN PLASTIQUE

Ce réservoir à eau vous permet de réaliser vos carottages sous arrosage lorsque vous n'avez pas d'arrivée d'eau.
Il possède une contenance de **10 L** et une **cuve en plastique**.

95 €



RÉSERVOIR À EAU 10 L CUVE EN MÉTAL

Ce réservoir à eau vous permet de réaliser vos carottages sous arrosage lorsque vous n'avez pas d'arrivée d'eau.
Il possède une contenance de **10 L** et une **cuve métallique**

233 €



RÉSERVOIR À EAU À PRESSION CONSTANTE 14 L

Réservoir à eau MAKINEX sans batterie mais à **pression constante**.
D'une capacité de **14 litres**, le Makinex vous propose une **pression constante** équivalente à l'eau de ville pendant 30 minutes.
Facilité de transport grâce à sa sangle.

268 €



RÉSERVOIR À EAU SUR BATTERIE DE 40 LITRES

Livré avec une batterie et un chargeur

Réservoir à eau sur **batterie** pour effectuer vos forages sans arrivée d'eau sur vos chantiers.
D'une capacité de **40 litres**, vous avez le choix entre deux niveaux de débit/pression.
Facilité de transport grâce à ses **roues**.
Batterie rechargeable sur accu.

430 €

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

RAINUREUSES



AGP CG125

Puissance de 1800 W
Max. Diamètre de la lame : 125 mm
Profondeur maximale : 40 mm
Largeur maximale : 35 mm
Démarrage progressif
Dimensions : 365 mm x 151 mm x 247 mm
Poids : 4,7 kg

650 €



AGP CG150

Puissance de 2500 W
Max. diamètre de la lame : 150 mm
Profondeur maximale : 50 mm
Largeur maximale : 47 mm
Démarrage progressif
Dimensions : 365 x 220 x 288 mm
Poids: 7,2 kg

1015 €



DISQUES DIAMANTÉS

GAMME TRB

Ø 125 x 2,0 x 10 al 22,22 mm : **25 €**
Ø 150 x 2,0 x 10 al 22,22 mm : **34 €**

GAMME XB TURBO

Ø 125 x 2,4 x 10 al 22,22 mm : **39 €**
Ø 150 x 2,8 x 10 al 22,22 mm : **44 €**

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

DISQUES DIAMANTÉS



TRB Ø 125 x 2,0 x 10 al 22,2

Disque diamanté universel

25 €



XTC 20 al 22,2

Disque diamanté pour le carrelage


27 €



XB TURBO Ø 125 x 2,8 x 10 al 22,2

Disque diamanté universel

39 €



DUO PVC Ø 125

Disque prévu pour la coupe et le chanfrein du PVC en une seule passe

99 €




TRB Ø 150 x 2,0 x 10 al 22,2

Disque diamanté universel

34 €

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise


DISQUES DIAMANTÉS



MARATHON Ø 230 x 3,0 x 12 al 22,2

Disque diamanté universel

42 €



XB TURBO Ø 230 x 3,0 x 10 al 22,2

Disque diamanté universel

72 €

Une question ?
Besoin d'un autre type
de disque diamanté ?
Vous ne trouvez pas votre
bonheur dans ce catalogue ?



info@gomezcie.be | **081/601 600**

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

ASPIRATEURS



N'oubliez pas de changer vos filtres

AGP DS25L

Il permet d'aspirer des déchets secs et humides de classe L. Idéal pour les boues de béton, la poussière de béton, la poussière de brique, etc.
Cet aspirateur possède un système de nettoyage automatique du filtre à impulsions magnétiques qui se déclenche en fin d'utilisation.

650 €




N'oubliez pas de changer vos filtres

AGP DS35M

Un aspirateur pour déchets secs / humides de classe M spécialement conçu pour être utilisé avec des outils électriques créant des poussières très fines.
Idéal pour les poussières de cloisons sèches, de béton et autres fines poussières.

1015 €



KIT D'ASPIRATION

Kit d'aspiration sur sol ou mur plat et lisse.
Disponible du diamètre 50 au diamètre 400 mm

Plus d'information sur demande 081/601 600 ou via votre délégué

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

DISQUES ABRASIFS



Disque à tronçonner l'acier
Ø 125 x 22,2 x 2,5 mm

1,80 €



Disque à tronçonner l'inox
Ø 125 x 22,2 x 1 mm

1,62 €




Disque à tronçonner l'acier
Ø 230 x 22,2 x 2,5 mm

3,73 €



Disque à tronçonner l'acier
Ø 350 x 22,2 x 2,5 mm

9,43 €



Disque à tronçonner l'acier
Ø 400 x 22,2 x 2,5 mm


18,41 €

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

MÈCHES SDS

DIAGER®
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

twister2 plus



Ø 10
Compatible SDS-plus

Ø	Lu	Lt	Ref.
L 250 x 310			
5	250	310	110D05L0310
6	250	310	110D06L0310
8	250	310	110D08L0310
10	250	310	110D10L0310
12	250	310	110D12L0310
13	250	310	110D13L0310
14	250	310	110D14L0310
16	250	310	110D16L0310
18	250	310	110D18L0310
20	250	310	110D20L0310
22	250	310	110D22L0310
24	250	310	110D24L0310
25	250	310	110D25L0310
26	250	310	110D26L0310
28	250	310	110D28L0310
L 350 x 410			
8	350	410	110D08L0410
10	350	410	110D10L0410
12	350	410	110D12L0410
14	350	410	110D14L0410
16	350	410	110D16L0410
18	350	410	110D18L0410
20	350	410	110D20L0410
22	350	410	110D22L0410
24	350	410	110D24L0410
25	350	410	110D25L0410

Description

- Plaquette brise béton.
- Pointe de centrage en «Z».
- Hélice à pas variable tri-zones.
- Angle de plaquette à 160°.

Avantages

- Précision lors du démarrage du trou.
- Trou parfaitement rond et calibré.
- Evacuation rapide des poussières.
- Résistance et grande durée de vie.




Une question ?
Un prix ?
Un délai ?
081/601 600

Ø	Lu	Lt	Ref.
L 400 x 460			
6	400	460	110D06L0460
8	400	460	110D08L0460
10	400	460	110D10L0460
12	400	460	110D12L0460
14	400	460	110D14L0460
16	400	460	110D16L0460
18	400	460	110D18L0460
20	400	460	110D20L0460
22	400	460	110D22L0460
24	400	460	110D24L0460
25	400	460	110D25L0460
26	400	460	110D26L0460
28	400	460	110D28L0460
30	400	460	110D30L0460
L 550 x 610			
8	550	610	110D08L0610
10	550	610	110D10L0610
12	550	610	110D12L0610
14	550	610	110D14L0610
16	550	610	110D16L0610
18	550	610	110D18L0610
20	550	610	110D20L0610
22	550	610	110D22L0610
24	550	610	110D24L0610
25	550	610	110D25L0610
26	550	610	110D26L0610
L 940 x 1000			
8	940	1000	110D08L1000
10	940	1000	110D10L1000
12	940	1000	110D12L1000
14	940	1000	110D14L1000
16	940	1000	110D16L1000
18	940	1000	110D18L1000
20	940	1000	110D20L1000
22	940	1000	110D22L1000
25	940	1000	110D25L1000

MÈCHES SDS

DIAGER®
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

RockFaster
+RAPIDE +PRÉCIS +RÉSISTANT



Ø 10
Compatible SDS-plus

Ø	Lu	Lt	Ref.
L 50 x 110			
5	50	110	113D05L0110
6	50	110	113D06L0110
6,5	50	110	113D06.5L0110
8	50	110	113D08L0110
10	50	110	113D10L0110
L 100 x 160			
5	100	160	113D05L0160
5.5	100	160	113D05.5L0160
6	100	160	113D06L0160
6.5	100	160	113D06.5L0160
7	100	160	113D07L0160
8	100	160	113D08L0160
9	100	160	113D09L0160
10	100	160	113D10L0160
12	100	160	113D12L0160
13	100	160	113D13L0160
14	100	160	113D14L0160
15	100	160	113D15L0160
16	100	160	113D16L0160
L 150 x 210			
5.5	150	210	113D05.5L0210
6	150	210	113D06L0210
6.5	150	210	113D06.5L0210
7	150	210	113D07L0210
8	150	210	113D08L0210
9	150	210	113D09L0210
9.5	150	210	113D09.5L0210
10	150	210	113D10L0210
12	150	210	113D12L0210
13	150	210	113D13L0210
14	150	210	113D14L0210
15	150	210	113D15L0210
16	150	210	113D16L0210
18	150	210	113D18L0210
20	150	210	113D20L0210



Ø	Lu	Lt	Ref.
L 200 x 260			
6	200	260	113D06L0260
6.5	200	260	113D06.5L0260
8	200	260	113D08L0260
9.5	200	260	113D09.5L0260
10	200	260	113D10L0260
12	200	260	113D12L0260
14	200	260	113D14L0260
16	200	260	113D16L0260
18	200	260	113D18L0260
20	200	260	113D20L0260
L 250 x 310			
6	250	310	113D06L0310
6.5	250	310	113D06.5L0310
7	250	310	113D07L0310
8	250	310	113D08L0310
9	250	310	113D09L0310
10	250	310	113D10L0310
12	250	310	113D12L0310
13	250	310	113D13L0310
14	250	310	113D14L0310
15	250	310	113D15L0310
16	250	310	113D16L0310
18	250	310	113D18L0310
20	250	310	113D20L0310
L 400 x 460			
8	400	460	113D08L0460
10	400	460	113D10L0460
12	400	460	113D12L0460
14	400	460	113D14L0460
16	400	460	113D16L0460
18	400	460	113D18L0460
20	400	460	113D20L0460
L 550 x 610			
8	550	610	113D08L0610
10	550	610	113D10L0610
12	550	610	113D12L0610
14	550	610	113D14L0610
16	550	610	113D16L0610
18	550	610	113D18L0610
20	550	610	113D20L0610

Avantages
- Perçage dans tous les types de béton.
- Précision lors du démarrage du trou.
- Trou parfaitement rond et calibré.
- Evacuation rapide des poussières.
- Résistance et grande durée de vie.

Description
- Plaquette carbure monobloc.
- Angle de plaquette 150°.
- Pointe auto-centrante.

Une question ?
Un prix ?
Un délai ?
081/601 600

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

MÈCHES SDS

DIAGER®
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

booster PLUS



Ø 10
Compatible SDS-plus

Ø	Lu	Lt	Ref.
L 50 x 110			
5	50	110	118D05L0110
6	50	110	118D06L0110
8	50	110	118D08L0110
10	50	110	118D10L0110
L 100 x 160			
5	100	160	118D05L0160
6	100	160	118D06L0160
6,5	100	160	118D06.5L0160
7	100	160	118D07L0160
8	100	160	118D08L0160
10	100	160	118D10L0160
12	100	160	118D12L0160
14	100	160	118D14L0160
16	100	160	118D16L0160
L 150 x 210			
6	150	210	118D06L0210
6,5	150	210	118D06.5L0210
7	150	210	118D07L0210
8	150	210	118D08L0210
10	150	210	118D10L0210
12	150	210	118D12L0210
14	150	210	118D14L0210
15	150	210	118D15L0210
16	150	210	118D16L0210
18	150	210	118D18L0210
20	150	210	118D20L0210
L 200 x 260			
6	200	260	118D06L0260
6.5	200	260	118D06.5L0260
8	200	260	118D08L0260
10	200	260	118D10L0260
12	200	260	118D12L0260
14	200	260	118D14L0260
16	200	260	118D16L0260
18	200	260	118D18L0260
20	200	260	118D20L0260



Ø	Lu	Lt	Ref.
L 250 x 310			
6	250	310	118D06L0310
6,5	250	310	118D06.5L0310
8	250	310	118D08L0310
10	250	310	118D10L0310
12	250	310	118D12L0310
14	250	310	118D14L0310
15	250	310	118D15L0310
16	250	310	118D16L0310
18	250	310	118D18L0310
20	250	310	118D20L0310
L 400 x 460			
8	400	460	118D08L0460
10	400	460	118D10L0460
12	400	460	118D12L0460
14	400	460	118D14L0460
16	400	460	118D16L0460
18	400	460	118D18L0460
20	400	460	118D20L0460
L 550 x 610			
8	550	610	118D08L0610
10	550	610	118D10L0610
12	550	610	118D12L0610
14	550	610	118D14L0610
16	550	610	118D16L0610
18	550	610	118D18L0610
20	550	610	118D20L0610
L 940 x 1000			
8	940	1000	118D08L1000
10	940	1000	118D10L1000
12	940	1000	118D12L1000
14	940	1000	118D14L1000
16	940	1000	118D16L1000
18	940	1000	118D18L1000
20	940	1000	118D20L1000

Description

- Tête massive monobloc 100% carbure.
- 3 taillants pour les ø5 à 7mm et 6 taillants pour les ø8 à 20mm.
- Hélice triple taillage en U.
- Goujure Large.
- Listel épais.

Avantages

- Résistance élevée de la tête à l'usure.
- Nombre de taillants évolutif pour un perçage plus efficace selon le diamètre de foret.
- Amorçage du trou sans dérapage et perçage stable pour un meilleur confort d'utilisation.
- Perçage rapide avec une évacuation de la poussière optimisée.

Une question ?
Un prix ?
Un délai ?
081/601 600

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

MÈCHES SDS

DIAGER®
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

ULTIMAX



Ø 18
Compatible SDS-max

Ø	Lu	Lt	Ref.
L 200 x 340			
12*	200	340	168D12L0340
14*	200	340	168D14L0340
15	200	340	168D15L0340
16	200	340	168D16L0340
18	200	340	168D18L0340
20	200	340	168D20L0340
22	200	340	168D22L0340
24	200	340	168D24L0340
25	200	340	168D25L0340
26	200	340	168D26L0340
28	200	340	168D28L0340
35	200	340	168D35L0340
L 400 x 540			
12*	400	540	168D12L0540
14*	400	540	168D14L0540
16	400	540	168D16L0540
18	400	540	168D18L0540
20	400	540	168D20L0540
22	400	540	168D22L0540
24	400	540	168D24L0540
25	400	540	168D25L0540
26	400	540	168D26L0540
28	400	540	168D28L0540
30	400	540	168D30L0540
32	400	540	168D32L0540
35	400	540	168D35L0540
36	400	540	168D36L0540
38	400	540	168D38L0540
40	400	540	168D40L0540
42	400	540	168D42L0540
45	400	540	168D45L0540
52	400	540	168D52L0540
L 550 x 690			
20	550	690	168D20L0690
22	550	690	168D22L0690
24	550	690	168D24L0690
25	550	690	168D25L0690
26	550	690	168D26L0690
28	550	690	168D28L0690
30	550	690	168D30L0690
32	550	690	168D32L0690



Ø	Lu	Lt	Ref.
35	550	690	168D35L0690
36	550	690	168D36L0690
38	550	690	168D38L0690
40	550	690	168D40L0690
42	550	690	168D42L0690
45	550	690	168D45L0690
52	550	690	168D52L0690
L 780 x 920			
16	780	920	168D16L0920
18	780	920	168D18L0920
20	780	920	168D20L0920
22	780	920	168D22L0920
24	780	920	168D24L0920
25	780	920	168D25L0920
26	780	920	168D26L0920
28	780	920	168D28L0920
30	780	920	168D30L0920
32	780	920	168D32L0920
35	780	920	168D35L0920
40	780	920	168D40L0920
42	780	920	168D42L0920
45	780	920	168D45L0920
L 1160 x 1300			
20	1160	1300	168D20L1300
22	1160	1300	168D22L1300
28	1160	1300	168D28L1300
32	1160	1300	168D32L1300
L 1360 x 1500			
20	1360	1500	168D20L1500
22	1361	1500	168D22L1500
24	1361	1500	168D24L1500
25	1360	1500	168D25L1500
28	1360	1500	168D28L1500
32	1360	1500	168D32L1500
40	1360	1500	168D40L1500
45	1360	1500	168D45L1500

* 2 Taillants

Description
- 3 plaquettes brises bétons auto-centrante.
- Plaquette carbure 6 taillants.
- Hélice à âme progressive.
- Attachement compatible SDS-max.

Avantages
- Vitesse de perçage inégalable.
- Pouvoir de destruction et robustesse.
- Résistance à l'échauffement.
- Confort d'utilisation, vibrations réduites.
- Durée de vie extrême.

Une question ?
Un prix ?
Un délai ?
081/601 600

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

MACHINES PORTATIVES

RAWLPLUG®



MARTEAU PERFO RAWLPLUG R-PRH18

Puissance : 18 V
Puissance d'impact : 2 joules
Mandrin : SDS+
Vitesses de rotation : 0-1200 rpm
Fréquence d'impacts : 0-4400 ppm
Diamètre max : 22 mm

Sans batterie ni chargeur

347 €



BOULONNEUSE RAWLPLUG R-PID18

Puissance : 18 V
Mandrin : 1"1/4 HEX/12"
Couple : 210 NM
Vitesses de rotation : 0-3200 rpm
Fréquence d'impacts : 0-3800 ppm
Taille max des boulons : M14

Sans batterie ni chargeur

189 €



VISSEUSE RAWLPLUG R-PDD18-P100

Puissance : 18 V
Mandrin : à visser (2 à 13 mm)
Couple : 100 NM
Vitesses de rotation : (2) 0-2000 rpm
Diamètre max : 16 mm (béton) - 80 mm (bois)

Sans batterie ni chargeur

265 €

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

MACHINES PORTATIVES

VOUS CHERCHEZ UNE MACHINE? UNE MARQUE?
DEMANDEZ-NOUS !



makita

Milwaukee

FLEX

BOSCH

HiKOKI


metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

DEWALT

MÈCHES PRO-FIT

SCIE CLOCHE MULTI-PURPOSE

Ces scies cloches sont dotées de dents en carbure et d'un adaptateur Click & Drill intégré. Application pour le bois, le bois dur, les panneaux d'aggloméré et le MDF, ainsi que dans les matériaux abrasifs comme la pierre tendre, le plâtre et la brique silico-calcaire.



Disponible en longueur 52 mm
de 16 à 330 mm de diamètre

Disponible en longueur 152 mm
de 232 à 232 mm de diamètre

Disponible en longueur 330 mm
de 92 à 133 mm de diamètre

UNIQUE CHEZ PROFIT

- **Retirez facilement la carotte**
- **Agrandissez un trou existant**
- **Changez rapidement de foret**
- **Percez des trous dans des angles extrêmes**

Une question ?
Un prix ?
Un délai ?
081/601 600

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

MÈCHES PRO-FIT

MÈCHE CARRELAGE

Les mèches pour le carrelage ProFit vous permettent de forer de 5 à 120 mm de diamètre soit sur une visseuse, soit sur une meuleuse.
Forez des trous parfaitement ronds dans le granite, le marbre, le composite, la céramique et ce, sans devoir utiliser d'eau.



SUR VISSSEUSE



SUR MEULEUSE



COOLWAX

UNIQUE CHEZ PROFIT

Changez rapidement de foret

Percez à sec, sans nécessité d'eau

Une question ?
Un prix ?
Un délai ?
081/601 600

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

PACKAGES



PACK DE FORAGE "PORTATIVE"

Comprenant :

- 1 x DMC6P
- 1 X AS200
- 1 x Kit de fixation
- 3 forets diamantés (82, 112 et 162 mm)
- Un réservoir d'eau

2099 €




PACK DE FORAGE "COLONNE"

Comprenant :

- 1 x DM12
- 1 X S500
- 1 x Kit de fixation
- 3 forets diamantés (112, 162 et 202 mm)
- Un réservoir d'eau

3199 €



10 X 



PACK RAINUREUSE

Comprenant :

- 1 x CG125
- 10 x 125 TRB
- 1 x DS25 L

1199 €

Nos prix sont affichés en euros, hors TVA, et s'entendent comme nos tarifs professionnels avant remise

GOMEZ&Co SRL
OUTILS DIAMANTES • MACHINES
PERWEZ

UN BESOIN PONCTUEL? ENVIE DE TESTER? LOUEZ !

Nous disposons d'un parc de location spécialisé.

Vous avez un chantier plus important, un besoin spécifique sur un chantier, l'envie de tester une machine avant achat... Nous avons ce qu'il vous faut !

PARC DIVERSIFIÉ

CAROTTEUSES - COLONNES - FORETS DIAMANTÉS - SCIES DE SOL
SCIE MURALE - RAINUREUSES - PONCEUSES À BÉTON - TRONÇONNEUSES À CHAINE - DÉCOUPEUSES THERMIQUES - GROUPES HYDRAULIQUE- ACCESSOIRES - SCIES ANNULAIRES - ASPIRATEURS

DURÉE DE VOTRE CHOIX

EXPLICATIONS D'UTILISATION

UN TEST? LOCATION DÉDUITE SI VOUS ACHETEZ LA MACHINE

PRIX DÉGRESSIF

081/601 600

GOMEZ&Co SRL

OUTILS DIAMANTES • MACHINES

PERWEZ

"ENSEMBLE, CONSTRUISONS UNE RELATION DE CONFIANCE!"

ANTHONY

Commercial

anthony@gomezcie.be

0493/065861

SIMON

Administrateur

simon@gomezcie.be

0496/819657

THOMAS

Responsable Commercial

thomas@gomezcie.be

0470/735353



GOMEZ&Co SRL

OUTILS DIAMANTES • MACHINES

PERWEZ

NOS TECHNICO-COMMERCIAUX PRÉSENTS SUR LE TERRAIN

XAVIER

Technico-commercial

xavier@gomezcie.be

0498/144555

NICOLAS

Technico-commercial

nicolas@gomezcie.be

0499/414748



GOMEZ&Co SRL

OUTILS DIAMANTES • MACHINES

PERWEZ

FORETS DIAMANTÉS
Fabriqués par
GOMEZ&Co SRL

AGP*
PROFESSIONAL'S POWER TOOLS

WEKA
DIAMOND CORE DRILLS

PRO-FIT

DIAGER®
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

RAWLPLUG®

*Hors package

GOMEZ&Co SRL

OUTILS DIAMANTES • MACHINES

PERWEZ

Une question ?
Besoin d'un autre outil diamanté ?
Vous ne trouvez pas votre
bonheur dans ce catalogue ?



081/601 600

Avenue des Moissons 15 - 1360 Perwez

info@gomezcie.be

www.gomezcie.be

AGP PROFESSIONAL'S POWER TOOLS · CEDIMA · WEKA DIAMOND CORE DRILLS · ICS Diamond Tools and Equipment · STIHL · LAVINA by SUPERABRASIVE

Husqvarna · DOA · RAWLPLUG · PRO-FIT · ASPEN FUEL FOR PROFESSIONALS · DIAGER